

Cómo ajustar las calorías de la fórmula (Neocate Junior®)

¿Por qué es necesario ajustar las calorías de la fórmula de mi bebé?

Neocate Junior® es una fórmula especialmente pensada para bebés que tienen alergias o que necesitan tomar una fórmula fácil de digerir. Normalmente provee 30 calorías por onza y es para niños mayores de un año. Algunos bebés necesitan un nivel de calorías diferente para ganar la cantidad de peso debida.

¿Cómo se mezcla la fórmula?

1. Lávese las manos con agua y jabón y lave la tapa de la lata de fórmula antes de abrirla, para evitar que entren microbios en el alimento del bebé. Use utensilios para medir y recipientes limpios.
2. Deje el agua fría de grifo correr durante dos minutos antes de mezclarla con la fórmula para evitar usar el agua que estaba acumulada en las tuberías. El agua de pozo puede contener bacterias y no se recomienda su uso para mezclar la fórmula.
3. Revise la tabla que aparece al reverso. Utilice una taza transparente para medir líquidos para medir la cantidad deseada de agua y póngala sobre una superficie plana. Mire el nivel de la marca para confirmar que el nivel llega a la medida indicada.
4. Añada la fórmula en polvo medida al ras y sin apretar al agua. Use solo la cucharita que viene en la lata o las tazas para medir ingredientes secos.

5. Mezcle o agite bien hasta que se disuelvan todos los grumos.

¿Por cuánto tiempo sirve la fórmula?

Guarde la fórmula preparada en el refrigerador en un recipiente con tapa. Después de 24 horas, tire la fórmula preparada que no haya usado.

Tire la fórmula en polvo que quede en la lata al mes de abrirla.

Preparativos para darle de comer al bebé

1. Agite bien la fórmula.
2. Entíbiela colocando el biberón (mamila) en un recipiente con agua tibia.

No use el horno de microondas

porque los líquidos se calientan de forma dispereja y podría haber partes muy calientes que le quemem la boca al bebé.

3. Después de entibiar la fórmula, agite el biberón de nuevo. **Siempre** compruebe que no esté demasiado caliente antes de dársela al bebé.
4. Tire la fórmula que sobre en el biberón cuando el bebé termine de comer.

Receta con Neocate Junior®

Calorías por onza	Agua	Fórmula en polvo (al ras, sin apretar)	Volumen final aproximado
<input type="checkbox"/> 20	6.5 onzas	4 cucharitas de la lata	7 onzas
	8 onzas	¼ taza y 1 cucharita de la lata	9 onzas
	13 onzas	½ taza	14.5 onzas
	20 onzas	½ taza + ¼ taza (o ¾ taza)	22 onzas
	32 onzas	1 ¼ tazas	35.5 onzas
<input type="checkbox"/> 22	7 onzas	5 cucharitas de la lata	8 onzas
	10 onzas	7 cucharitas de la lata	11 onzas
	17.5 onzas (525 ml)	½ taza + ¼ taza (o ¾ taza)	19.5 onzas
	23 onzas	1 taza	26 onzas
<input type="checkbox"/> 24	4 onzas	3 cucharitas de la lata	4.5 onzas
	6.5 onzas (195 ml)	5 cucharitas de la lata	7.5 onzas
	9 onzas	7 cucharitas de la lata	10 onzas
	13 onzas	½ taza + 2 cucharadas	14.5 onzas
	22 onzas	1 taza + 2 cucharaditas	25 onzas
<input type="checkbox"/> 30 Dilución estándar	4 onzas	4 cucharitas de la lata	4.5 onzas
	7 onzas	7 cucharitas de la lata	8 onzas
	10 onzas	½ taza + 2 cucharadas	11.5 onzas
	21 onzas	1 ¼ tazas	24.5 onzas
	25 onzas	1 ½ tazas	29 onzas
<input type="checkbox"/> 36	4 onzas	5 cucharitas de la lata	4.5 onzas
	6.5 onzas	½ taza	8 onzas
	10 onzas	½ taza + ¼ taza (o ¾ taza)	12 onzas
	20 onzas	1 ½ tazas	24 onzas

¿Tiene más preguntas?

Si tiene alguna pregunta, llame en horas de oficina al Servicio de Nutrición del hospital que le corresponda.

Children's – Minneapolis

612-813-6865 o 612-813-6960 (NICU - Unidad de Cuidados Infantiles Neonatales)

Children's – St. Paul

651-220-5678